

72

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Quality Paradigm

15

15

“安全政策”



汉钟

“品质、环境、安


· 节能减排，关心环境
· 遵纪守法，不断改善







产品系列：工业冷冻、工业制冷、工业空调、工业除湿

产品系列：工业冷冻、工业制冷、工业空调、工业除湿



产品系列：工业冷冻、工业制冷、工业空调、工业除湿



产品系列：工业冷冻、工业制冷、工业空调、工业除湿



无涂层处理，增加主机效率，延长主机寿命，涂层易脱落导致密封失效，耐温，经久耐用。

的轴封装置，确保了压缩空气的无油。

仓储设备：













[illegible]

Figure 1 displays a 3x3 grid of histograms showing the distribution of the number of non-zero elements in the vector x for different values of n (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). The histograms are arranged in a 3x3 grid. The top row shows $n=1, 2, 3$; the middle row shows $n=4, 5, 6$; and the bottom row shows $n=7, 8, 9$. The x-axis for each histogram is labeled 'x' and ranges from 0 to 10. The y-axis is labeled 'count' and ranges from 0 to 10. The distributions are centered around $x=5$ for $n=1, 2, 3$ and around $x=4$ for $n=4, 5, 6, 7, 8, 9$.



系统流程图-风冷机组

系统流程图-水冷机组

螺杆式空气压缩机

9 / 10

